



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 22183
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2017-05-25 10:15:39
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENTE ROMERO EVA MARIA - 34067764A		24/05/2017	Vàlida
FRANCO MARTI PATRICIA - 20018293J		24/05/2017	Vàlida



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN LA PERRERA MUNICIPAL Y EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE PALMANOVA, CALVIA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por finalidad marcar las pautas y directrices que han de regir el suministro e instalación de toldos en la perrera municipal y en el edificio de Servicios Municipales de Palmanova, Calvia.

La motivación principal de su instalación es el grado de soleamiento que presentan algunas zonas de dichos edificios.

La distribución y ubicación de los distintos toldos, queda reflejada en la documentación gráfica adjunta y, será requisito aportar los soportes y herrajes precisos para su implantación en condiciones de seguridad y estabilidad.

2. DESCRIPCION DEL SUMINISTRO.

En el presente Pliego se incluyen los elementos propios que conforman el sistema de toldos y que se relaciona a continuación:

1. PERRERA MUNICIPAL

- Suministro e instalación de 13 lonas para estructura YA EXISTENTE, confeccionadas con ojales y para cordar, en tejido COMMERCIAL 95 TM / FR 300, color 7901 SAND, o similar.
Las lonas serán instaladas en los patios de las jaulas, en el extremo más alejado de la fachada de los edificios, a fin de obtener sombreado sobre el patio el mayor tiempo posible.

Medidas:

3 ud de 5.00 x 1.60 m

2 ud de 6.25 x 1.60 m

8 ud de 2.20 x 1.60 m

Incluye el suministro e instalación de 8 Tubos 40X40 para soldar a estructura existente, de 2,20 m de longitud.

2. SERVICIOS MUNICIPALES DE PALMANOVA

- Suministro e instalación de cortina enrollable vertical **exterior** para protección solar de 3.36 x 2.70 m, compuesta por barra de enrollado de acero galvanizado, soportes, barra de carga y guiaje lateral de la lona mediante un par de cables de acero inoxidable, con cofre, Mod. Eurotec Cabrio GC o similar, con accionamiento mediante motor modelo OREA RTS 15/17 o similar, con mando a distancia.

Tejido microperforado formado por hilos de poliéster de alta tenacidad en **color rojo**, tipo SOLTIS 96 Ref RIOJA 96 8255 o similar, instalado en el exterior.

El suministro incluye la distribución e instalación de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los destinos que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MATERIALES

Los elemento objeto del contrato, responderán como mínimo a las siguientes características técnicas y materiales:

1. PERRERA MUNICIPAL

- Lonas de los toldos **COMMERCIAL 95 tm / fr 300**, color **7901 SAND**, o similar.
Composición del tejido: polietileno de alta densidad (HDPE) con capacidad para bloquear hasta el 98.8% de los dañinos rayos UV.
Garantía de 10 años contra la degradación por rayos UV.
Peso: 340gr/m²
Grosor: 1,60mm
Resistencia Tensión: 925N - 2161N U/TR
Elongación: 134% - 94% U/TR
Resistencia Desgarre: 227N - 231N U/TR
Presión de rotura: 3358kPa
Estabilidad térmica: -30°C a 75°C

2. SERVICIOS MUNICIPALES DE PALMANOVA

- **EUROTEC CABRIO GC** (con cable de acero) o similar.
Cortina enrollable vertical **exterior** para protección solar compuesta por barra de enrollado de acero galvanizado, soportes, barra de carga y guiaje lateral de la lona mediante un par de cables de acero inoxidable, **con cofre, para motorizar**, Mod. Eurotec Cabrio GC o similar.
Los acabados de los elementos estructurales de la cortina tendrán un acabado homologado por las normas EAA/ marca de calidad **QUALICOAT**, en cuanto a lacado, y por la marca de calidad europea **EWAA/ERAS**, para el anodizado.
- **MOTOR OREA RTS 15/17** o similar
Operador Ø 50 con tecnología RTS específico para toldo cofre y semi-cofre.
Regulación de los finales de carrera desde el emisor.
Cierre ajustado.
Cierre suave, una vez cerrado el cofre el toldo se detiene inmediatamente para proteger los mecanismos y limitar la tensión de los brazos.
Función Back Release activada desde el emisor para evitar las arrugas en la lona cuando el toldo está recogido.
Un dispositivo de detección electrónica del operador se activa inmediatamente si se produce un bloqueo durante el cierre.
Función T.A.T configurable desde el mando, breve movimiento de retorno para tensar la lona en la maniobra de bajada.
Control electrónico del toldo: Compensación automática de la longitud toldo para garantizar una proyección constante. Ajuste perfecto del toldo garantizado, incluso después de varios años.
Función feed-back: breve movimiento del producto portador que informa visualmente de cualquier variación en la programación.
Posibilidad de fijar una posición preferida.
Compatible con toda la gama de mandos a distancia y sensores RTS (Soliris RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Eolis 3D).
Operador a 230 V / 50 Hz.
IP 44.





- MANDO TELIS 1 RTS o similar
Funciones subida / parada (botón "my") / bajada
Función "my" (Memoriza la posición preferida del operador de la persiana y le permite recuperarla apretando el botón «my»).
- 1 canal
Pila de litio 3V, tipo CR 2430
Frecuencia radio : 433,42 MHz
Índice de protección : IP 30
- Tejido microperforado formado por hilos de poliéster de alta tenacidad, tipo Soltis 96 o similar.
Garantía de 5 años.
Peso: 400 g/m²
Espesor: 0.45 mm
Resistencia a la tracción urdimbre / trama: 220 / 220 daN / 5 cm
Resistencia a la tracción urdimbre / trama: 30 / 25 daN
Reacción al fuego: M2 / NFP 92.507
Peso 400g/m²

4. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo establecido en este pliego.

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, serán de cuenta del contratista.

El Ajuntament de Calvià se reserva la posibilidad de rechazar total o parcialmente el suministro, en caso de que el material suministrado no reúna las condiciones necesarias para su uso.

5. PLAZO DE EJECUCION

Se estima que el plazo de entrega, montaje e instalación, una vez adjudicado el contrato de suministro, será de 15 días hábiles.

6. PRESUPUESTO.

Se han presupuestado:

- | | |
|---|------------|
| • 13 lonas para estructura ya existente en la Perrera Municipal | 4.500,00 € |
| • Cortina enrollable vertical exterior para protección solar del edificio de Servicios Municipales de Palmanova | 1.950,00 € |

El presupuesto del suministro objeto de este contrato asciende a la suma total de 7.804,5 €, integrado por las cantidades de 6.450 € como valor estimado y de 1.354,5 € en concepto de IVA al 21%. Este precio es el máximo que puede alcanzar el contrato.

7. FORMA DE PAGO

El pago del precio de los materiales efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por parte del Ayuntamiento de Calvià se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de factura. Esta factura deberá detallar el tipo, número y precio unitario de cada material suministrado, el precio ofertado y hacer clara referencia al número de expediente de contratación, y será conformada por los servicios municipales.

8. GARANTIA

El plazo de garantía del suministro e instalación de toldos en la perrera municipal y en el edificio de Servicios Municipales de Palmanova, considerando un uso normal y un mantenimiento adecuado, será de DOS años contado a partir del día de recepción de la misma.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

El licitante presentará una oferta técnica en donde especifique al menos:

- El plazo máximo de entrega e instalación (días hábiles)
- Garantía de los elementos.
- Cualquier otra mejora que considere de interés.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, fuese superior al importe máximo de licitación, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada y excluida del procedimiento de licitación por la Mesa de Contratación mediante resolución motivada.

Los criterios que servirán de base para la adjudicación serán los siguientes, siempre y cuando resulten debidamente acreditados de acuerdo con lo establecido en este Pliego:

1. Precio ofertado: Máximo 70 puntos.
La mejor de las propuestas se le puntuara con la máxima puntuación 70 puntos y el resto proporcionalmente.
2. Reducción del plazo máximo de entrega e instalación (días hábiles): Máximo 10 puntos.
La mejor de las propuestas se le puntuara con la máxima puntuación 10 puntos y el resto proporcionalmente.
3. Ampliación del plazo de garantía de los elementos: Máximo 10 puntos.
La mejor de las propuestas se le puntuara con la máxima puntuación 10 puntos y el resto proporcionalmente.
4. Cualquier otra mejora que considere de interés: Máximo 10 puntos.
Se valorarán aquellas propuestas que supongan un valor añadido al proyecto objeto de contratación. Pudiendo consistir en la dotación de cualquier otro elemento que no este esté previsto y que el licitador considere importante incluir para contribuir a un mejor servicio del juego. Estas mejoras deberán venir detalladas en cuanto a artículos, unidades y calidad de los mismos.



EMPLAZAMIENTOS



Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 1
 07184 – Calvià, Mallorca
 Tel. 971 13 91 00
www.calvia.net

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CSV:



Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL07745780573024130D374DHO

CSV:



CAL07745780573024130D374DHO

