

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
001	Benátiga Vell	Arqueológico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
001		Abandonado
Unidades asociadas al	Elementos asociados a la unidad	
1. Talayot		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
	04/2008	D. Alberó, M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: En primer plano paramento externo del talayot, por detrás, barraca que amortiza material prehistórico.



Descripción: Aspecto general del del tell que conforma el asentamiento.




Descripción: Muro noroeste de la estructura turriorme.




Descripción: Control del acceso noreste al valle de vall d'argent y colinas de la Serra del Ram

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del yacimiento



Plano de situación



— Área de respeto y control del conjunto
 — Área de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 460217.57; Y: 4381254.35

Ubicación

Sobre un Puig con el mismo nombre de 376 m., en una transición costa-interior a unos 8.5 Km del mar.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino, xiprell, romani, llentiscle

Recursos hídricos

Comellar a 500 m

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Talayótico (1000-650/500 AC) y Postalayótico (650/500 -123 AC), se documenta una reutilización del sitio en época moderna o/y contemporánea (1500-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Asentamiento vinculado al control del territorio y al enlace interregional entre distintas vertientes.

7. Visibilidad desde el conjunto

El yacimiento posee una excelente visibilidad de todo el término de Calviá, exceptuando la zona de Galatzó. Divisa a otros yacimientos muy cercanos en el mismo valle como: Túmulo de Valldurgent, nº 222, Puig de Fátima, Sa Coma de s' Aigo. Por otra parte también divisa otros que se ubican en otros valles o vertientes: Puig de Saragossa, Puig de Sa Celleda, Puig de Sa Morisca, nº 23, Ses Rotes Velles, Ses Rotes Llargues, Son Bosc, Son Alfonso, Collet des Moro, Son Ferrer, Puig Vermell, Puig des Moro de Ponen y Puig des moro de Llevant.

Por otra parte hay que señalar que desde este yacimiento se pueden divisar dos pequeñas colinas de la zona de la Serra del Ram (Establiments), en caso de confirmarse su conexión visual con algún yacimiento de esa zona podríamos estar ante un yacimiento conector a nivel interregional, además de regional.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una estructura ciclópea de planta circular, posiblemente un talayot o un turriforme, que presenta una puerta de 2.19 m. de ancho orientada al este. El diámetro externo de la estructura es de 7.73 m. y el interno de 4.5 m. El grosor de los muros es de 1.4 m. La zona donde el muro presenta mayor altura se sitúa en 1.2 m. La parte interna de la estructura se halla completamente colmatada por escombros de muros derrumbados. La construcción de una caseta de roter pudo incidir en el alto estado de degradación y colmatación de la estructura, al aprovechar la piedra como material de construcción. No es descartable que existan estructuras adosadas al talayot que hayan sido destruidas por la construcción de la caseta de roter que se adosa a la zona meridional de la estructura prehistórica.

En los alrededores pudo observarse la presencia de cerámica púnica muy rodada, lo que evidencia la ocupación del asentamiento durante el Postalayótico. Finalmente, señalar que la incidencia eólica y solar es importante en todas las vertientes, siendo mayoritaria por el este y el oeste.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
1	3 sobre 5 (100-150 m) (1.2 m.)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3.5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	2.25

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

- Erosión por pendiente e hídricos.
- Construcción de la barraca.
- Vegetales: Desestabilización y disminución de la visibilidad de las estructuras.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
3 sobre 5 (100-150 m) (1.2 m.)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
2 sobre 5 (200-400 m2)	2

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2 a 4 artículos)

Nivel de valoración social

1 sobre 5 (PGOU)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

3

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

0

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

1 sobre 5 (Sin Pista)

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

1 sobre 3 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

(No se puede ir)

Tiempo a pie desde la vía pública

2 sobre 5 (1 - 1:30 h)

Media del Acceso del Conjunto

1.2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $2+3+1+1.2+0+0= 1.2$ Ponderado 30.69 %**12. Referencias bibliográficas**

GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- Limpieza.
- Excavación.
- Consolidación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Accesos.
- señalización..
- Trípticos.

Priorización de las actividades