

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 234	Nombre del conjunto Sitja Santa Ponsa 20	Categoría/Subcategoría Etnológico/Sitja y caseta de carbonero
Nº Catálogo PGOU 234	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Espacio museado
Unidades asociadas al conjunto 234 Sitja		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 03/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Alberó; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista general de la sitja.



Descripción: Imagen del rotlo.




Descripción: Vista de la zona más degradada de la sitja.



Descripción: Imagen del rotlo.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 456094.82; Y: 4373424.33

Ubicación

Ladera. En un pinar en el parque arqueológico Puig de Sa Morisca entre el yacimiento Sta. Ponsa 20 y la barca 233.

Calificación del suelo

SR-2.

Vegetación

Pino, xiprell y romaní.

Recursos hídricos

Torrente del Turó de les Abolles a 50-100 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800) y Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Estructura destinada a la transformación de la madera en carbón.

7. Visibilidad desde el conjunto

El elemento se ubica en una zona relativamente llana en medio de un pinar, la visibilidad, debido a lo frondoso del entorno es muy reducida restringiéndose al entorno forestal inmediato.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una sitja de gran envergadura de planta circular con 14.5 m. de diámetro rodeada casi en su totalidad, excepto en la zona norte más llana, por un rotlo de piedra en sec con una altura máxima de 0.5 m. en su lado SO. La piedra del rotlo en las zonas con menos pendiente es mediana de tipo viva vidrenca avellanada retocada y colocada de cara. La hilera superior la conforman piedras irregulares de plano relativamente niveladas. Las zonas con más pendiente están construidas con piedras del mismo tipo pero con doble muro con relleno en medio. Las piedras del exterior y la base son grandes y colocadas de cara mientras las superiores son medianas y están colocadas de fil. Este muro está construido según paredado rústico con la junta poc ciosa y su grado de conservación en lo que a materiales y configuración se refiere es de 50-90%. El muro está parcialmente derrumbado en la parte SO, donde tenía más altura.

El sitger presenta un lecho de tierra compactada con piedrecillas y está muy alterado por la cobertura arbórea, ya que han crecido una serie de pinos de tamaño medio que evidencian que la estructura lleva varias décadas en desuso. A unos 100 m. de este elemento encontramos una caseta de roter (233) lo que evidencia que tal vez ambos conjuntos pudieron estar relacionados.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
234	2 sobre 5 (0.5-1 m.) (0.5 m)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3
		-Creación de accesos. -Pendiente y erosión. -Materias vegetales: disminución de	

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	2

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

-Visitas
-Creación de accesos.
-Pendiente y erosión.
-Materias vegetales: disminución de visibilidad y estabilidad de la estructura.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
2 sobre 5 (0.5-1 m.) (0.5 m)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2)	1.33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

3 (señalizado, integrado en itinerario-programa)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

0

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

1,75

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

1

Media del potencial informativo-educativo

1,5

Acceso

Tipo de Acceso

3 sobre 5 (sendero 1-2 m ancho)

Medio de Acceso

2 (a Pie)

Adecuación del Acceso

2 sobre 3 (Limpieza y acondicionamiento para el tránsito a pie)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0 (no se puede ir)

Tiempo a pie desde la vía pública

4 sobre 5 (10-30 min)

Media del Acceso del Conjunto

2.2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

1

Media del Acondicionamiento del conjunto

0,5

Interpretación

Interpretación del conjunto

4

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

1.33+1.75+1.5+2.2+0.5+4= 1.8 Ponderado 48.09%

12. Referencias bibliográficas

CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- Limpieza vegetal.
- Consolidación

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Restauración.

Priorización de las actividades