

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
181	Camino de Ses Planes (Galatzó)	Caminos (Camino de carro)
nivel de protección	Autor	Nº Catalogos CIM
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
181		
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
181-1. Puente torrente Galatzó 181-2. Acequia des Ratxo 181-3. Sesteadero de ses Planes 181-4. Era de ses Planes 181-5. Conjunto etnográfico de Ses Planos (1)		(1) Caseta de roter de ses Planes Aljibe de ses Planes Carbón 1 Carbón 2
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
26/03/2010		

2. Documentación fotográfica



Salida desde las casas



Inicio del camino




Acequia des Ratxo




Vista general del camino

3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del conjunto



— Area de respeto y control del conjunto
— Area de delimitación del conjunto


Plano de situación






2. Documentación fotográfica



Era de Ses Planes




Panorámica del final del trayecto



3. Documentación cartográfica

Plano de localización



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

Inicio: 454636,05 E – 4383759,94 N
Final: 454924,44 E – 4385838,36 N

Ubicación

En el noreste de la Finca Pública Galatzó, Es Capdellà (Calvià). El inicio de camino se localiza a la derecha de camino de acceso a la finca inmediatamente después de cruzar el puente del torrente de Galatzó, está señalizado y balizado (rojo) y comunica la posesión con una antigua zona de explotación agraria denominada ses Planes.

Calificación del suelo

Como en toda la finca suelo calizos, castigados por la erosión, que determina un paisaje típico de canchales y rossegueres.

Vegetación

A lo largo del camino pueden observarse a parte de un pinar, comunidades vegetales de carrizo y zarzaparrilla, y de olivillo y espino negro que se localizan en esta zona, además de las poblaciones de boj y los matorrales con numerosos cojinetes espinosos endémicos, que se pueden ver durante la ascensión al Puig de Galatzó. Otras especies que se desarrollan en la zona; Urginea maritima, Cyclamen balearicum, Smilax aspera var. balearica, Polypodium cambricum, Asplenium ceterach, Polypodium cambricum.

Recursos hídricos

Esta zona se corresponde a la vertiente sur de la cuenca hidrográfica del torrente de Galatzó, por sus cotas (Puig de Galatzó 1025 metros) hace que se configuren en toda la ladera por donde discurre el camino multitud de torrenteras que alimentan el citado torrente de Galatzó.

Usos permitidos

5. Marco cronológico

Podemos ubicar cronológicamente este camino en un momento impreciso entre los siglos XVIII e inicios del siglo XX.

6. Análisis funcional-tipológico

Camino de carro, que unía las casas de la posesión de Galatzó con la zona de explotación agraria denominada Ses Planes. Hoy en día se configura como uno de los 4 itinerarios didácticos de la finca pública, se puede circular a pie, en bicicleta de montaña, a caballo y en todo terreno.

7. Visibilidad desde el conjunto

Si se mira hacia el sur, se puede observar el trazado y recorrido del torrente de Galatzó, su paso junto a las casas de la posesión de Galatzó y su recorrido por las tierras de Calvià hasta su desembocadura en Santa Ponça, destacando la visión de: las poblaciones de Es Capdellà, Calvià y Santa Ponça, y parte de la costa de Calvià, especialmente la zona de la península de Cala Figuera y las Islas Malgrats.

Si se llega al final del camino, se puede observar hacia el oeste el Puig Batiat, la Planícia y la Mola de S'Esclop y el Puig des Castellet, si miramos hacia el norte, noreste podemos observar el Puig de Galatzó y la Moleta Rassa.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

-Longitud: 3010 m.
-Anchura: de 3 a 5 m.
-Cotas de los extremos: 181 – 460 m.
-Firme: Camino de carro, firme de tierra y piedras, con muros de piedra en sec de sostenimiento en la derecha del camino (sentido ascensión) en la izquierda se aprovecha la ladera.
-Descripción: Recorrido completo y muy variado, desde el punto de vista paisajístico, biogeográfico y etnográfico. Se trata de un camino de carro que une las casas de la posesión con la antigua zona agrícola de montaña de Ses Planes (500 m). Durante su recorrido se pueden observar las casas de Galatzó, la acequia de Es Ratxo, el conjunto de las casas de Galatzó y edificios auxiliares, molinos de agua, multitud de bancales, eras, casetas de roter, depósitos de agua y sobre todo un impresionante paisaje del valle de Galatzó, desde su inicio al norte en las escarpadas vertientes del Galatzó y la Mola de S'Esclop, a su desembocadura en el sur en la bahía de Santa Ponça. El recorrido finaliza en una meseta en la que se observan los restos de explotación agraria (bancales, casetas de roter y depósitos de agua). Desde esta zona se disfruta de vistas del norte de la finca, Puig de Galatzó (1.025 m) y Mola de S'Esclop (926 m).

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

181-1. Puente torrente Galatzó (460).

Conjunto etnográfico ubicado en la Finca Pública Galatzó, en la intersección entre el camino principal de acceso a las casas y el inicio del camino del Itinerario de Ses Planes. Está formado por una única unidad, correspondiente a un puente de arco, formado por dos arcos de medio punto, sobre el que discurre el camino de acceso a las casas de Galatzó y cuya función es permitir el paso del agua del Torrente de Galatzó, al tiempo que facilita el paso de personas y vehículos. Podemos establecer la cronología de esta construcción en la década de 1940, momento en que se realizaron reformas en el camino de acceso a la finca. En general, se encuentra en buen estado, conservándose más del 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos. En la actualidad sigue conservando su función.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

181-2. Acequia des Ratxo (083-2)

Acequia, sistema encargado de canalizar el agua desde la Font des Ratxo, ubicada en la Finca des Ratxo, en el término municipal de Puigpunyent, hasta el estanque conocido como Sa Bassa, en la Finca Pública Galatzó. Tiene una longitud aproximada de 2 Km y discurre paralela al Camí des Ratxo, haciendo un recorrido sinuoso que se va adaptando a la orografía del terreno. La canalización, de sección semicircular, de 0,45 m de anchura interior, está realizada a partir de teja árabe canalera revestida de cemento, cal y arena amarilla. Presenta diferentes soluciones constructivas, en función del terreno por el que pasa. Así, en algunos tramos la acequia discurre a nivel del suelo, mientras que en otros puntos de su recorrido se construyó un muro de contención, para salvar la pendiente. Dichos muros, de diferentes dimensiones, están realizados empleando la técnica de piedra en verd, generalmente en paredados antiguos o rústicos con un talud de entre un 15 y un 20% de inclinación, compuestos por piedras calcáreas de aspecto irregular, ligeramente adobadas, de mediano tamaño, colocadas de cara y de fil en las paredes, que aparecen trabadas con mortero de cemento, cal y arena amarilla. A mitad del recorrido de la acequia des Ratxo, la presencia de un torrente hizo necesaria la construcción de un pequeño puente para salvar el obstáculo natural. Se trata de una construcción realizada con la técnica de piedra en verd revestida con mortero de cemento, cal y arena amarilla. Tipológicamente, corresponde a un puente de arco, en el que un arco de medio punto es el elemento que sustenta la vía de paso. La acequia discurre por la parte superior del puente. El tramo final de la canalización cruza el camino de Ses Planes y desemboca en el estanque de Sa Bassa, a través del bancal al que se adosa el estanque en su cara Norte. Se han conservado más del 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de la Acequia des Ratxo. En la actualidad sigue en funcionamiento.

Nombre de la unidad

181-3. Sesteadero de Ses Planes (331)

Construcción destinada al resguardo del ganado ovino. Presenta planta en forma de media herradura, de 7,25 m de longitud por 3,35 m de anchura. La estructura presenta una única pared adosada a un pequeño abrigo rocoso. El muro, de 2,01 m de altura máxima y con un grosor de 0,90 m, es una pared simple, vertical, realizada con la técnica de piedra en seco en un paredado antiguo o rústico con junta poc closa, compuesta por piedras calcáreas de aspecto irregular, sin trabajar, dispuesta de pla en el muro y con unas dimensiones medias de 0,30 m x 0,20 m x 0,28 m. El acceso al sesteadero se realizaba a partir de un pequeño vano ubicado en la esquina Noreste. Tiene forma rectangular, de 0,80 m de anchura por 0,95 m de altura conservada y con una profundidad de 0,90 m. Está formada por un jambalaje compuesto por varias piezas de piedra calcárea sin retocar, de aspecto irregular, de mayor tamaño que las del resto de la estructura (sus dimensiones medias son de 0,90 m x 0,10 x 0,35 m. En el interior se documenta un único espacio sin compartimentar, de 5,80 m de longitud por 2,40 m de anchura, con una altura máxima conservada de 1,07 m. El suelo aparece completamente cubierto por la vegetación y por restos de derrumbe del muro, por lo que no se han podido determinar sus características tipológicas. Se han conservado entre un 50 y un 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de la estructura.

Nombre de la unidad

181-4. Era de Ses Planes (332)

Conjunto etnográfico compuesto por una única unidad: una era. Es el espacio de tierra aplanado y redondeado, a cielo abierto, donde se realizaba la trilla de cereales y legumbre. Se encuentra en un lugar elevado, ya que para la buena labor de la trilla era imprescindible la acción del viento. Encima de la era se ponían cereales o legumbres para batirlos y separar la paja del grano. La actividad de la trilla, en la que se podía o no utilizar la tracción animal, se solía realizar durante los meses de verano. Esta unidad se encuentra ubicada a escasos 50 metros del camino del itinerario de Ses Planes, en un entorno dominado por el carrizo, la mata y el palmito. En las inmediaciones aparecen muros de bancal, en los que se cultivaban los cereales y las leguminosas que posteriormente se iban a trillar en la era. Actualmente están en desuso, por lo que los suelos han sufrido los efectos de la erosión, debido a su ubicación en una ladera. Adosado a la estructura aparece una estructura de forma rectangular, delimitada por tres muros de piedra en seco, probablemente empleada para el almacenamiento del cereal. Podemos ubicar cronológicamente este conjunto en un momento impreciso entre los siglos XVII e inicios del siglo XX.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

181-5. Caseta de roter y aljibe de Ses Planes

Conjunto etnográfico ubicado al final del Itinerario de Ses Planes, en una pequeña loma (elevación de 5 a 10 metros sobre el terreno circundante), en una zona dominada por el carrascal de acebuche y palmito, con predominio del carrizo, el pino, el palmito y la mata. El terreno en el que se encuentra el conjunto está en pendiente, por lo que el nivel de erosión del suelo es alto y la potencialidad agrícola del mismo, baja. El conjunto etnográfico está compuesto por dos unidades: Una caseta de roter (335-1), cuya función era servir de refugio al roter, campesino dedicado a la puesta en cultivo de las zonas más marginales de la Finca, y un Aljibe (335-2), destinado al almacenamiento del agua de lluvia y la filtrada de las montañas cercanas, canalizada a través de una acequia que desemboca en el aljibe. Podemos ubicar cronológicamente este conjunto en un momento impreciso entre los siglos XVIII y mediados del S.XX.

Nombre de la unidad

181-6. Carbón 1 Ses Planes (333)

Conjunto etnográfico compuesto por dos unidades: una sitja de carbonero (333-1) y una barraca de carbonero (333-2). La funcionalidad del conjunto sería la explotación de los recursos forestales para la obtención de carbón, así como el hábitat temporal de los trabajadores durante los meses que duraban las tareas de obtención de carbón. Ambas unidades se encuentran ubicadas en uno de los márgenes de un comellar. De hecho, el rotlo de la sitja se asienta sobre un muro de contención de dicho comellar, para evitar el desprendimiento y el consecuente deterioro de las estructuras. El entorno presenta las especies vegetales típicas de un carrascal de acebuche y palmito, predominando el carrizo, el palmito, la mata y el pino. El Conjunto Carbón 1 del Itinerario de Ses Planes se ubica en una ladera, a más de 50 m de la zona llana, por lo que el nivel de erosión del suelo es alto y, por tanto, la potencialidad agrícola del lugar es baja. En el momento de la catalogación de las estructuras, el acceso a las mismas estaba sin adecuar, debido a que el conjunto está alejado unos 100 metros del final del Itinerario de Ses Planes. Podemos situar cronológicamente el conjunto en un momento impreciso entre los siglos XVII e inicios del siglo XX, momento en que el carbón vegetal es sustituido por otras fuentes energéticas.

Nombre de la unidad

181-7. Carbón 2 Ses Planes (334)

Conjunto etnográfico formado por dos unidades: Una sitja de carbonero (334-1) y una barraca de carbonero (334-2), cuya funcionalidad sería la explotación de los recursos forestales para la obtención de carbón vegetal, unida a la de hábitat temporal. El conjunto Carbón 2 se encuentra al final del Itinerario de Ses Planes, en una pequeña loma dominada por el carrizo, el palmito y la mata. Las unidades arquitectónicas se encuentran en una zona de pendiente, en la que el suelo presenta un alto grado de erosión y, por lo tanto, el potencial agrícola es bajo. En la actualidad no está acondicionado el acceso al conjunto, que aparece totalmente cubierto por la vegetación, lo que dificulta la visibilidad y, por consiguiente, la determinación de las características morfológicas y tipológicas de las unidades que lo conforman. Este conjunto puede encuadrarse cronológicamente en un momento impreciso entre los siglos XVII e inicios del siglo XX, momento en que el carbón vegetal deja de ser la fuente energética predominante en los hogares para ser sustituido por otras fuentes energéticas.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras

Grado de Conservación del Conjunto

7 sobre 10 en cuanto al camino.

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

El camino al ser de tierra y piedras compactadas, es muy sensible a las tormentadas, por lo que se tiene que mantener un programa anual de manimiento del mismo. Así mismo se ha de estar muy atento al estado de las paredes de piedra en seco que conforman los muros de asentamiento del camino.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto

Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

Superficie del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

Acceso

Tipo de Acceso

Medio de Acceso

Adecuación del Acceso

Tiempo desde la vía pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

Interpretación

Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

Alto, contiene elementos patrimoniales, naturales y paisajísticos de primer orden y su estado permite un acceso de dificultad media/baja.

12. Referencias bibliográficas

-CALVO, Manel; CALDERON, María; ANDUJAR, Antonio y RODRIGUEZ, Rosa Maria: Fichas Catálogo I Fase PEAP Galatzó. Ajuntament de Calvià 2007. Inedito.
 -AGUARELES, Antoni: Dossier Galatzó, Ajuntament de Calvià 2006.

13. Priorización de las actuaciones**Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto**

Mantenimiento del firme y reconstrucción de los escupideros para evitar la erosión.
 Desbroce periódico del camino.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Publicar folletos y planos del camino, ya que está rehabilitado y señalizado.

Priorización de las actividades