

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
316 (G16)	Piedras de S'Argolla (Finca Pública Galatzó).	Etnológico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
316		Espacio museado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
316-1: Piedras de S'Argolla.		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
Septiembre 2007	14/ 04/ 2008	M. Calvo, A. Andujar, M. Calderón, R. Rodríguez.

2. Documentación fotográfica




316-1: Piedras de S'Argolla. Detalle de los agujeros.




316: Vista general de S'Argolla.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del conjunto



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X : 454204.3 Y: 4383598.39

Ubicación

El conjunto se ubica en una ladera
(, en el Itinerario de Sa Vinya, en la Finca Pública Galatzó.
Interior Montaña (>10 Km de la costa).

Calificación del suelo

SR-1. ANEI.

Vegetación

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.
Vegetación dominante: Acebuche, mata, algarrobo, pino,
estepa, encina.

Recursos hídricos

Torrent d'es Ratxo.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del
Catalogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Secuencia cronocultural: Época Moderna- Época Contemporánea (s. XVIII- inicios s. XX).

6. Análisis funcional-tipológico

Función indefinida. Existen diferentes teorías con respecto a la utilidad.

7. Visibilidad desde el conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Este conjunto está formado por una única unidad 316-1, compuesta por dos afloramientos de piedra calcárea. Están dispuestos en paralelo y atravesados ambos por un agujero. La funcionalidad de estas piedras no está clara, la bibliografía nos ofrece varias interpretaciones:

Zaforteza i Morro (1846) cuenta: "Hay dos rocas en paralelo que nacen de la tierra y en cada una de ellas hay un agujero, una barra de hierro o de madera se pasa entre los dos agujeros y allí quedan atadas las personas que debían ser torturadas, tanto en tiempo de los árabes, como en la época Moderna, cuando el Comte Mal ajusticiaba a sus enemigos en este mismo lugar"

Según Juan Bautista Ensenyat i Pujol (1919), en su libro Historia de la Baronía de los Señores Obispos de Mallorca, cuenta que tanto en las montañas de Benátiga, como en las de Galatzó, se encuentran unos bloques de piedra con un agujero en el centro, que atraviesa la piedra. Cuenta que los que han frecuentado estas tierras, lo han visto desde siempre como un fenómeno misterioso, de ahí que hayan surgido tantos misterios y leyendas al respecto. El autor acaba diciendo que este fenómeno no es exclusivo de Mallorca, porque se encuentra en otros lugares.

Otras teorías explican la existencia de estas piedras agujereadas; por ejemplo, para hacer fuego, introduciendo un palo de madera dentro del agujero y haciéndolo girar hasta conseguir una pequeña llama.

Otra teoría defiende la funcionalidad de estas piedras como fermadors de animales.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

316-1: Piedras de S'Argolla

Este conjunto etnográfico está formado por una única unidad, compuesta por dos grandes rocas, situadas en paralelo y atravesadas por un agujero. Estas piedras son fruto de un afloramiento calcáreo natural, en el que no aparecen evidencias de talla o retoque. La única modificación que parece ofrecer es su perforación. Presentan un agujero de entre 0'15 m y 0'17 m de diámetro, que las perfora hasta salir por el lado opuesto. Los agujeros se hacen en ambas piedras a la misma altura (a nivel del suelo), lo que facilita atravesar ambas piedras con una barra o similar.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
316-1	1 sobre 5 (< 50 cm)	5 sobre 5 (>90% evidencias de configuración y materiales)	3

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (Una estructura identificada)	2

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Riesgos antrópicos: - Visitas.
 Riesgos vegetales: - Disminución de la visibilidad.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
1 sobre 5 (<0,50 m)	1 sobre 5 (Una estructura identificada)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (< 200 m2)	1,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2-4 artículos)

Nivel de valoración social

3 sobre 5 (Señalizado. Integrado en un itinerario y un programa de visitas)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

0

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2,75

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2 (Permite actividades interactivas)

Explicación conceptual

0

Potencial turístico divulgativo

1

Media del potencial informativo-educativo

1,5

Acceso

Tipo de Acceso

4 sobre 5 (Pista <2 m ancho)

Medio de Acceso

4 (Con vehículo de tracción)

Adecuación del Acceso

3 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie y en coche).

Tiempo desde la vía pública en vehículo

4 sobre 5 (30-10 min)

Tiempo a pie desde la vía pública

2 sobre 5 (1:30 min- 1h)

Media del Acceso del Conjunto

3,4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

2 (Limpio. Acondicionados los espacios de tránsito y comunicación)

Señalización

0,5 (Señalizado con paneles)

Media del Acondicionamiento del conjunto

1,25

Interpretación

Interpretación del conjunto

2 (Señalizado e interpretado con paneles. Texto e imagen)

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

1,33+2,75+1,5+3,4+1,25+2/6=1,70

Ponderado: 45,62%

12. Referencias bibliográficas

- SALOM, B.: Galatzó , Història, llegendes i Patrimoni (inédito). Palma de Mallorca, 2006.
- TERRASSA, X.: Una aproximació a la finca de Galatzó, (En prensa). Palma de Mallorca, 2006.
- ZAFORTEZA I MORRO, J.A.: "Descripción del predio Galatzó en la Isla de Mallorca" 1846.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Señalización /interpretación.

Priorización de las actividades