

1. Nombre e identificación del conjunto


Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
241	Barraca de carboner Benátiga vell	Etnológico/Sitja y caseta de carbonero
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
241		Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
241.1 Barraca 241.2 Estructura adosada. 241.3 Sitja		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
04/2008		D. Alberó, M. Calvo.

2. Documentación fotográfica




3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto
— Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 460457.51; Y: 4381266.33

Ubicación

En la ladera este del Puig de Benátiga de 376 m., en una transición costa-interior.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino, acebuche, mata

Recursos hídricos

Comellar a 450 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Moderno? (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto destinado a la transformación de la madera en carbón y refugio para las personas que desarrollaron esta actividad.

7. Visibilidad desde el conjunto

La visibilidad desde el conjunto, por su ubicación en montaña, es importante. De todas formas parece ser que prioriza una buena visualización sobre la sitja y el entorno forestal cercano.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de un conjunto destinado a la fabricación de carbón situado en medio de un pinar en una zona montañosa con gran pendiente. El yacimiento se sitúa en una zona cercana a la cumbre con un desnivel relativamente menor. El conjunto está formado pues por una barraca de carboner adecuada a la pendiente que tiene una sitja adosada.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad241.1 Barraca de Carboner.

Se trata de una barraca que debió servir de refugio temporal a las personas que se dedicaban a gestionar la sitja mientras duraba la producción de carbón. La planta de la estructura es circular y no presenta espacios compartimentados. El diámetro externo es de 4.45 m. y el interno 2.8 m., siendo la altura máxima del muro de 1.5 m. Únicamente se constata la puerta de ingreso, orientada hacia el sur mirando a la sitja. Está efectuada sin derrame y la delimitan jambas consistentes en varias piezas de piedra. La puerta está centrada y su anchura es de 0.64 m. con una profundidad de 0.59 m., la altura del muro en esta zona es de 1.29 m. El alzado está realizado mediante paramento doble con relleno en medio en talud del 15% , el grosor de los muros alcanza 0.81 m. La pared está construida en piedra en sec según paredado rústico con las juntas poco cerradas. La piedra utilizada en la pared es pequeña y mediana de tipo viva vidrenca en bruto o poco retocada, estando las mismas colocadas de cara o de cola. El paramento externo del muro sur no resulta observable pues se encuentra inserto en la pendiente del terreno. No se puede observar puesto que la barraca está colmatada por piedras y por la vegetación si existió algún tipo de pavimentación o preparación del suelo de la estructura. Así mismo, la barraca no presenta cubierta ni vanos. En general, podemos decir que está bien conservada en lo que a su configuración y materiales se refiere (50-90%). A esta unidad se adosa una estructura (corral o pesebre) que se describirá a continuación.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	241. 2 Estructura adosada
Se trata de una estructura adosada a la barraca que debió servir de almacén o de refugio de animales. La planta de la estructura es rectangular y no presenta espacios compartimentados. El ancho es de 2.63 m. y la longitud de 2.2 m., siendo la altura máxima del muro de 0.8 m. Únicamente se constata la puerta de ingreso, orientada hacia el sur, donde la sitja. El alzado está realizado mediante paramento doble con relleno en medio en talud del 15% , el grosor de los muros alcanza 0.5 m. La pared está construida en piedra en sec según paredado rústico con las juntas poc closas. La piedra utilizada en la pared es pequeña y mediana de tipo viva vidrenca en bruto o poco retocada, estando las mismas colocadas de cara o de cola. No se puede observar, puesto que la estructura está colmatada por piedras y por la vegetación, si existió algún tipo de pavimentación o preparación del suelo de la estructura. Así mismo, no se documenta cubierta ni vanos. En general, podemos decir que está bien conservada en lo que a su configuración y materiales se refiere (50-90%).	

Nombre de la unidad	241.3 Sitja
Se trata de una sitja de planta circular situada a ras de suelo muy cubierta por la vegetación de unos 7.25 m. de diámetro que presenta en la zona con más desnivel un muro de aterrazamiento de 0.43 m. en pedra en sec con piedras pequeñas viva vidrenca colocadas de cara en bruto. Así pues, el paredado es rústico con la hilera superior formada por piedras irregulares niveladas colocadas de plà y la junta poc closa. El rotlo, de una hilera, se observa bien en esta zona donde alcanza los 0.29 m. El pavimento de la sitja está formado por un vado empedrado de piedra caliza pequeña. En general la unidad está bien conservada en su configuración y materiales (50-90%).	

Nombre de la unidad	

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
241.1	4 sobre 5 (1.5 – 2 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencias de configuración y materiales)	4
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
241.2	2 sobre 5 (0,5- 1 m 0.8 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencias de configuración y materiales)	3
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
241.3	1 sobre 5 (< 0.5 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencias de configuración y materiales)	2,5
Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
2 sobre 5 (2 a 3 estructuras)		2,58	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto
Pendiente, erosión e hídricos. Vegetales: disminución visibilidad y desestabilización de estructuras.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
4 sobre 5 (1.5 – 2 m)	2 sobre 5 (2 a 3 estructuras)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
2 sobre 5 (200-400 m2)	3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

1

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

1 sobre 5 (sin pista)

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0

Tiempo a pie desde la vía pública

2 sobre 5 (1-1:30 h)

Media del Acceso del Conjunto

1,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

3+1+0,5+1,2+0+0/6= 0,95 Ponderado 24,29%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza.
Excavación.
Consolidación-restauración.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Accesos.
Señalización
Trípticos.
Recuperación de la actividad artesanal.

Priorización de las actividades