

1. Nombre e identificación del conjunto		
<b>Id Conjunto</b>	<b>Nombre del conjunto</b>	<b>Categoría/Subcategoría</b>
019	Puig de Sa Morisca	Arqueológico
<b>Nº Catálogo PGOU</b>	<b>Nº Carta Arqueológica</b>	<b>Uso actual</b>
019		Espacio museo
<b>Unidades asociadas al conjunto</b>		<b>Elementos asociados a la unidad</b>
19.1 Castellum 19.2 Poblado		
<b>Fecha de la catalogación</b>	<b>Fecha última revisión</b>	<b>Equipo responsable</b>
	05/2008	D. Albero, M. Calderón; M. Calvo

### 2. Documentación fotográfica



Descripción: Muralla este del poblado.



Descripción: Puerta adintelada de acceso al poblado




Descripción: Zona de hábitat del poblado del puig.



Descripción: Interior del turrífome circular ubicado en la cima del puig.

### 3. Documentación cartográfica

#### Plano de localización



#### Delimitación del yacimiento



#### Plano de situación



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

#### 4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

##### Coordenadas UTM

X: 455454.75; Y: 4373427.98

##### Ubicación

En una colina de 119 m. en la zona situada entre El Toro y Santa Ponça, muy cerca de la costa.

##### Calificación del suelo

SR-2

##### Vegetación

Efedra, lentisco, acebuche, berzo, romero, herbáceas

##### Recursos hídricos

El torrente que desemboca en la caleta es el más cercano, a 400 m.

##### Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

#### 5. Marco cronológico

Bronce Final (1100-800 AC), Talayótico (850-500 AC), Postalayótico (500-123 AC), Medieval Islámico Califal y Almohade (900-1229), Contemporáneo (1800-1950).

#### 6. Análisis funcional-tipológico

La función del asentamiento ha ido variando según los diferentes periodos constatados, de todas formas en todo momento parece haber una clara conexión entre el yacimiento, el mar y el control del territorio. Esta relación parece centrarse tanto en el control defensivo-militar del enclave (época, prehistórica medieval y contemporánea), como para favorecer relaciones de intercambio con el exterior por vía marítima (Bronce Final, Talayótico y Postalayótico). Otra función detectada en el yacimiento es como lugar de hábitat, tanto durante la prehistoria como en época medieval islámica.

#### 7. Visibilidad desde el conjunto

El yacimiento se sitúa en una zona con amplia visibilidad en todas las vertientes que le rodean (Calviá-Son Bugadelles, Santa Ponsa y El Toro, Magaluf y Son Ferrer) además del mar y la Caleta de Santa Ponsa. Entre los yacimientos que divisa podemos citar: Turó de Ses Abelles, Ses Rotes, Santa Ponsa 20, Santa Ponsa 5, Túmulo de Son Miralles, talayot de Son Miralles, Es Fornets, Sa Cella, Puig de Saragossa, Sa Barraca de l'amo, Túmulo de Son Ferrer, Son Font, Son Bosc, Son Bugadellas, Naviformes de Son Ferrer y Cuevas de Can Vairet, Kings Park.

#### 8. Descripción del conjunto

##### Descripción del conjunto

El conjunto principal está integrado por diversas estructuras relacionadas con un castellum y una zona de hábitat con registros de época prehistórica (Bronce Final, Talayótico, Postalayótico). Posteriormente determinadas zonas del asentamiento fueron reorganizadas y ocupadas en periodos históricos (Islámico, Contemporáneo).

La presencia de cerámica a mano y a torno (fenicio-púnica, romana republicana y almohade) es muy abundante por todo el yacimiento y las laderas adyacentes a los macizos rocosos sobre los que se documenta la ocupación. La mayor parte de esta cerámica presenta un estado de degradación medio-alto.

El nivel de conservación del yacimiento en su conjunto se sitúa en un nivel medio bajo siendo desigual según las estructuras documentadas.

De esta manera, se puede dividir el yacimiento en una serie de partes, según unidades:

##### Descripción de la unidad

##### Nombre de la unidad

19.1 Castellum

castellum consiste en una colina fortificada mediante la utilización de una serie de aparejos ciclópeos relativamente degradados y de varios metros de longitud que cierran los accesos y dan un aspecto inexpugnable al asentamiento. Dentro de esta colina-castellum se han hallado indicios de varias estructuras que enfatizan el carácter de fortificación de la colina, algunas ellas ya excavadas por el equipo de la UIB. El área que comprenden estas estructuras es superior a los 4200 m<sup>2</sup>. Las principales estructuras detectadas son:

- Torre I: Es una torre de planta irregular de unos 9 m. de longitud (diámetro) construida con muros ciclópeos de 1.15 m. de grosor y una altura máxima de 1.3 m. Esta torre se relaciona visualmente con el poblado y con la defensa del sector norte de la colina, además se adosa a la muralla de cierre del castellum. En el interior de la torre se puede documentar un ámbito de forma triangular delimitado por dos paredes medianeras simples de 2.8 m. y 2.65 m. de longitud respectivamente, el grosor del muro es de 0.3 m. Estos lienzos murarios coinciden en el centro de la torre mediante una columna de tipo mediterráneo a la que se adosan los dos muros. El yacimiento fue excavado y consolidado en sucesivas campañas entre 1996 y 2002 en las que se pudieron recoger cerámicas a torno púnicas y a mano indígenas. Entre los materiales cabe destacar también una punta de flecha fenicia y un escarabeus. Adosado a la vertiente oeste de esta torre se documenta otra estructura de planta irregular también adosada a la muralla, ello confiere una gran envergadura al muro de tipo ciclópeo situado al norte del ámbito que llega a medir 3.6 m. de grosor y 4.9 m. de longitud, su altura máxima es de 1.3 m.

- Torre II: Se trata de una torre ubicada a escasos 20 m. de la anterior que se centra en controlar visualmente la playa y la antigua albufera de Santa Ponsa. La torre no está excavada y no se observan tramos murarios, además presenta una abundante cobertura orgánica lo que dificulta su identificación. En el estado actual de la estructura solo podemos precisar que parece presentar planta circular con un diámetro aproximado de 8 m.

## 8. Descripción del conjunto

<b>Nombre de la unidad</b>	19.1 Castellum (continuación)
<p>- Torre III: Las estructuras que componen esta unidad se ubican en la zona más alta de la colina con un amplio dominio visual de todas las vertientes y cuencas visuales del entorno, incluido el mar. Desde aquí se divisa perfectamente el puerto natural de Sa Caleta. Se trata de un turriforme de planta circular en el que el acceso no ha podido documentarse. El diámetro interno de la estructura es de 5.8 m. y el externo de 9.8 m. Los muros presentan doble paramento ciclópeo y su altura máxima es de 2.5 m. El muro presenta en el sector este un vaciado del paramento interno delimitando un ámbito de forma aproximadamente rectangular. El grosor de los muros alcanza los 2 m. y las dimensiones medias de los bloques son 0.75 x 0.3 x 0.35 m. En el interior de esta torre presentaba, en el momento de su excavación, una torre de época contemporánea embutida en el parámetro interno del turriforme circular prehistórico. La construcción de esta estructura afectó claramente al registro material del interior, al igual que a su arquitectura, pues se construyó una rampa en el sector este. De todas formas la configuración de algunos elementos arquitectónicos de la torre original como una columna polilítica y varios tambores de columnas quedaron poco afectados.</p> <p>1. En los exteriores de la torre se ha podido documentar la presencia de varias estructuras de combustión así como una intensa reocupación almohade del asentamiento que se plasma en la construcción de tres habitaciones o ámbitos que se adosan a la vez entre ellos y el turriforme circular prehistórico. Las habitaciones aparecen articuladas también en torno a una zona común o patio que se sitúa al este de la cima de la colina en el que se pudo recoger abundante cerámica de diversas tipologías. Estos ámbitos presentan una técnica constructiva semejante que consiste en una serie de muros de piedra seca de tamaño mediano (0.5 x 0.35 m.) poco trabajada y colocada de cara, con la junta poco ciosa. Estas construcciones presentan pavimentos de cal y arena pisada y una serie de agujeros de poste colocados a distancias determinadas, probablemente su función fue soportar una techumbre vegetal a una vertiente.</p> <p>- Torre IV: Se trata de una torre ubicada a escasos 50 m. de la anterior que se centra en controlar la zona que da a El Toro y Son Ferrer. La torre no está excavada y prácticamente no se observan tramos murarios, además presenta una abundante cobertura orgánica lo que dificulta su identificación. En el estado actual de la estructura solo podemos precisar que parece presentar planta circular con un diámetro aproximado de 9 m.</p>	
<b>Nombre de la unidad</b>	19.2 Poblado
<p>Se trata de una zona con menor desnivel que se sitúa entre dos macizos rocosos, el del castellum y otro de menor envergadura. En esta segunda se documentan remodelaciones de la roca madre para facilitar el acceso a su parte superior. Estas estructuras geológicas son aprovechadas para situar un poblado amurallado donde se han observado lienzos murarios y otras estructuras defensivas adosadas a ambas formaciones rocosas. El área ocupada es de 2700 m<sup>2</sup> y en ella se observa una importante acumulación de cerámicas de diversos tipos y material de construcción, todo ello muy tapado por la vegetación.</p> <p>En la muralla ciclópea de la vertiente este formada por grandes bloques de hasta 1.5 m. de altura se observa la puerta de acceso al poblado, consistente en un portal ciclópeo adintelado. El poblado consiste en habitaciones muy destruidas.</p> <p>El poblado se localiza en la parte más plana del Puig. En esta zona se han podido localizar la presencia de algunas paredes secas que señalan una posible reutilización del lugar en época moderna como lo atestigua la presencia de un ratxo de carboneras a escasos metros del poblado que podría haber reaprovechado algunos bloques de piedra del poblado prehistórico.</p>	
<b>Nombre de la unidad</b>	No aplica

## 9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
19.1	5 sobre 5 (> 2 m) (2.5 m)	3 sobre 5 (10-50% evidencia configuración y materiales)	4,5
19.2	4 sobre 5 (1,50-2 m) (1.5 m)	3 sobre 5 (10-50% evidencia configuración y materiales)	3,5
<b>Grado de conservación del conjunto</b>			
<b>Grado de identificación de las estructuras</b>		<b>Grado de Conservación del Conjunto</b>	
5 sobre 5 (10 ó más estructuras identificadas)		4,5	

## 10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

## Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Erosión por pendiente e hídricos  
 Creación de caminos y accesos  
 Visitas  
 Materias vegetales: desestabilización y disminución de visibilidad de las estructuras.

## 11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

<b>Monumentalidad del conjunto</b>	<b>Grado de identificación de las estructuras</b>
<b>Altura Máxima de las Estructuras</b>	<b>Grado de identificación de las estructuras</b>
5 sobre 5 (> 2 m) (2.5 m)	5 sobre 5 (10 ó más estructuras identificadas)
<b>Superficie del conjunto</b>	<b>Media de la Monumentalidad del Conjunto</b>
5 sobre 5 (>800 m <sup>2</sup> )	5

## 11. Potencialidad como elemento patrimonial visible

## Significancia histórica

## Nivel de información de aportación histórica

5 sobre 5 (&gt; 8 artículos)

## Nivel de valoración social

5 (PGOU, itinerario, señalizado, programa de visitas, publicación)

## Significancia estética-formal

## Singularidad según grupo tipológico-formal

1

## Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

## Singularidad en función del material

1

## Singularidad según técnica constructiva

1

## Otras particularidades

1

## Media de la significación del conjunto

5

## Potencial educativo/informativo

## Potencial didáctico formativo

## Interactividad

2

## Explicación conceptual

## Potencial turístico divulgativo

3 (Web, trípticos y guías)

## Media del potencial informativo-educativo

2,5

## Acceso

## Tipo de Acceso

5 sobre 5 (Camino)

## Medio de Acceso

4 (vehículo)

## Adecuación del Acceso

2 (limpio para tránsito a pie)

## Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (&lt; 10 min.)

## Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (&lt; 10 min.)-

## Media del Acceso del Conjunto

4,2

## Acondicionamiento

## Acondicionamiento y limpieza

3 (limpio, acondicionado, consolidado)

## Señalización

1 (con hitos artificiales y paneles)

## Media del Acondicionamiento del conjunto

2

## Interpretación

## Interpretación del conjunto

3 (paneles explicativos: imagen y texto)

## Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visible

5+5+2,5+4,2+2/6= 3,61% Ponderado 92,49%

## 12. Referencias bibliográficas

- ALBERO SANTACREU, D. (2007) "Primeras aproximaciones a la tecnología cerámica prehistórica en la península de Calviá (Mallorca)" *Arqueología y Territorio* nº 4. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada, pp. 70-86
- ALBERO, D., ANDÚJAR, A. (2007) Calviá en la época islámica: asentamiento y territorio. Ajuntament de Calviá, Mallorca.
- CALVO, M. (2002) "La vida cotidiana en el poblado del Puig de Sa Morisca" *Endins* nº 26, pp. 4-11.
- CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.
- GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá. Ajuntament de Calviá, Palma. GUERRERO, V., CALVO, M., GARCÍA, J., GORNÉS, S. (2007) Prehistoria de las Islas Baleares: Registro arqueológico y evolución social antes de la Edad del Hierro. BAR Internacional Series 1690.
- GUERRERO AYUSO, V., CALVO TRÍAS, M. (2001): Indígenas y colonos. Intercambios aristocráticos y comercio empórico en la protohistoria balear, [file:///Talayots.com/Talayotscom/portal/firma/%A5\\_PS\\_Preview\\_.html](file:///Talayots.com/Talayotscom/portal/firma/%A5_PS_Preview_.html)
- GUERRERO, V.; CALVO, M.; SALVÁ, B. (2002): "La Cultura Talayótica. Una sociedad de la Edad del Hierro en la periferia de la colonización púnica". *Complutum* 13, 221-258.
- ESTEBAN, A., MURO, A., ORFILA, M., VALLDESPIR, A. (1991): "La reconstrucción histórica de un territorio: La Bahía de Santa Ponsa (Mallorca)", *British Archaeological Reports International Series* 574, Oxford, pp. 223-238.
- GARCÍA, J., QUINTANA, C. (2003) "Cerámica indígena y cerámica a torno: una aportación a la producción cerámica talayótica tardía de Mallorca" *Mayurqa*, 29, pp. 281-300.
- QUINTANA ABRAHAM, C. (1999): "El jaciment protohistòric del Puig de Sa Morisca: Consideracions preliminars", *Mayurqa*, 25 pp. 141-153.
- QUINTANA, C. (2000): La ceràmica superficial d'importació del Puig de Sa Morisca. Valldargent, Ajuntament de Calvià, Palma.
- QUINTANA ABRAHAM, C., GUERRERO AYUSO, V. (2004): "Las ánforas del Puig de Sa Morisca (Mallorca): Los contextos del siglo IV a. C.", *Treballs d' Arqueologia de la Universitat de Barcelona*, pp. 253-260

## 13. Priorización de las actuaciones

## Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Mantenimiento y limpieza vegetal  
Excavación  
Consolidación  
Control de las visitas.

## Actuaciones para potenciar la visita pública

Programa de visitas  
Creación de plan de difusión: actividades, jornadas, etc.

## Priorización de las actividades