

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
317 (G18)	Barraca de roter de S'Argolla (Finca Pública Galatzó)	Etnológico/Barraca de roter
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
317		Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
317-1: Barraca de roter de S'Argolla.		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
Septiembre 2007	15/ 04/ 2008	M. Calvo, A.Andújar, M. Calderón, R. Rodríguez.

2. Documentación fotográfica




316-1: Piedras de S'Argolla. Detalle de los agujeros.




316: Vista general de S'Argolla.






3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del conjunto



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 454224.67 Y: 4383595.37

Ubicación

El conjunto se ubica en una ladera en el Itinerario de Sa Vinya, en la Finca Pública Galatzó. Interior Montaña (>10 Km de la costa).

Calificación del suelo

SR-1. ANEI.

Vegetación

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.
Vegetación dominante: Acebuche, mata, algarrobo, pino, estepa, encina.

Recursos hídricos

Torrentó del Fontinyol.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Secuencia cronocultural: Época Moderna- Época Contemporánea (s. XVIII- inicios s. XX).

6. Análisis funcional-tipológico

Hábitat temporal.

7. Visibilidad desde el conjunto**8. Descripción del conjunto****Descripción del conjunto****Descripción de la unidad****Nombre de la unidad**

317-1: Barraca de S'Argolla.

Conjunto etnográfico compuesto por una única unidad: una barraca de roter (317-1), habitáculo que servía como refugio temporal al roter, campesino dedicado a explotar las zonas más marginales de la Finca.

La barraca tiene una planta rectangular de 8,70 m. de longitud por 6,50 m de ancho. Se encuentra en muy mal estado de conservación, sólo se mantienen en pie parte de la fachada, concretamente 3'10 m., distancia que media entre la esquina sur y los restos de la jamba norte. Los 5,6 metros restantes se intuyen a partir del arranque de los muros a nivel de suelo. Lo mismo ocurre en la pared oeste; en este caso se conservan varias de las piedras de la línea de arranque a nivel del suelo del muro, que ayudan a cerrar la planta de la barraca. La norte únicamente se intuye a nivel del suelo. La oeste, que alcanza una altura máxima de 2 m, aprovecha el paramento de un bancal de cultivo. Esta pared podría formar parte de uno de los anillos murarios que forman la plataforma escalonada del yacimiento de S'Argolla, debido a las características ciclópeas de alguna de las piedras del paramento, que posiblemente fueron reutilizadas en la construcción de un bancal de cultivo y con posterioridad en muro de barraca de roter.

En la construcción de los muros, de doble paramento con relleno en medio, se empleó la técnica de piedra en seco, aprovechando la piedra calcárea del entorno, con un tamaño medio que oscila entre los 0'25 m y los 0'35 m. (exceptuando las piedras ciclópeas).

El espacio interior de la barraca aparece compartimentado por medio de una pared medianera, de 0'70 m de longitud, de la que sólo existen evidencias de los muros de arranque.

Esta pared divide el espacio en dos; el primero de 2'30 m por 5'6 m y el segundo espacio de 5'7 m de ancho por 5'6 m de largo.

En este segundo espacio aparece un nicho, que servía de rebost, situado a 2 m de altura desde el nivel del suelo. Está construido con una losa o piedra plana como dintel (0'60 m por 0'20 m) y las jambas son monolíticas, formadas por piedras dispuestas de pla. El fondo del rebost aprovecha el mismo paramento. Esta alacena servía para guardar alimentos o utensilios de cocina.

En la pared sur se advierte un vano, que correspondería a la puerta de ingreso. Únicamente se conserva la jamba derecha, que alcanza una altura de 0'85 m.

No hay evidencias de cubierta. Tampoco existen restos de pavimento ni otros elementos accesorios.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
317-1	5 sobre 5 (>2 m) 2m	2 sobre 10 (<10% evidencias configuración y materiales)	3,5
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
1 sobre 5 (1 estructura identificada)		2,23	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Riesgos naturales: Erosión de la pendiente.
Hídricos.
Riesgos antrópicos: Visitas.
Riesgos vegetales: Desestabilización de las estructuras.
Riesgos animales: Movimiento de los elementos arquitectónicos.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visible

Monumentalidad del conjunto	
Altura Máxima de las Estructuras	Grado de identificación de las estructuras
5 sobre 5 (>2 m) 2m	1 sobre 5 (1 estructura identificada)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (<200 m2)	2,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica****Nivel de información de aportación histórica**

0 (Sin publicaciones)

Nivel de valoración social

1 sobre 5 (Integrado en un itinerario)

Significancia estética-formal**Singularidad según grupo tipológico-formal**

0

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

0

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

0

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

0,75

Potencial educativo/informativo**Potencial didáctico formativo****Interactividad**

1 sobre 5 (Integrado en un itinerario)

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso**Tipo de Acceso**

5 sobre 5 (Camino)

Medio de Acceso

4 sobre 5 (Con vehículo de tracción)

Adecuación del Acceso

3 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie y en coche)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

4 sobre 5 (20-10 min)

Tiempo a pie desde la vía pública

3 sobre 5 (1 hora- 30 min)

Media del Acceso del Conjunto

3,8

Acondicionamiento**Acondicionamiento y limpieza**

2 (Limpio y acondicionado a los espacios de tránsito y comunicación)

Señalización

0,5 (Señalizado con paneles)

Media del Acondicionamiento del conjunto

1,25

Interpretación**Interpretación del conjunto**

0 (Sin interpretar)

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable $2,33+0,75+0,5+3,8+1,25+0/6=1.43$

Ponderado: 36,8%

12. Referencias bibliográficas

- AA VV: Elements de la societat pre-turística mallorquina, conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear, Palma, 1989.
- AA VV: La construcció de pedra en sec a Mallorca, FODESMA, Palma, 1994.
- AA VV La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni., CIM, Palma, 1997
- ANDREU GALMES, J.: "Arquitectura popular de las Islas Baleares", en, MARTIN GALINDO, J.L.: La arquitectura vernácula Patrimonio de la humanidad, Tomo I, Arte, Badajoz. 2006.
- FULLANA, M.: Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció, Col. Els treballs i els dies, Moll, Palma, 1984
- LLABRES, J.; VALLESPÍR, J.: Els nostres arts i oficis d'antany, grafiques Miramar, Palma, 1985.

13. Priorización de las actuaciones**Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto**

- Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Señalización/interpretación.
- Restauración.

Priorización de las actividades