





		<b>-</b>
4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos		8. Descripción del conjunto
Coordenadas UTM	Vegetación	Descripción del conjunto
X: 454462.76; Y: 4382604.37	Olivos, herbáceas, frutales.	El conjunto lo compone únicamente una era de grandes dimensiones. Presenta una planta circular de 16 m. de diámetro y una altura de 1.2 m. El muro que la compone se distingue mejor en su cara este y está formado por pedra viva vidrenca retocada
Ubicación		colocadas de cola o de cara, las piedras tienden a tener un tamaño más bien pequeño. El paredado es rústico con la junta poc closa y la hilera superior la conforman piedras irregulares niveladas colocadas indistintamente de plà o de fil. El pavimento de la
En una zona agrícola llana con marges a unos 50 m. de la finca de Son Hortolà.	Recursos hídricos	era está alterado puesto que resulta zona de paso para acceder a unas paredes secas dedicadas al cultivo. Solo se observa un lecho de tierra compactada con gravas. En general la estructura está bien conservada en lo que a su configuración y materiales
illica de Son Hortola.	Torrentera y conjunto hidráulico a 130 m.	se refiere (50-90%).
	Usos permitidos	
Calificación del suelo	Usos de acuerdo con el articulo 2.5 de la Normativa del Catalogo de Bienes.	
ARP, SR-3.		
		<b>7</b>
	o cronológico	
Moderno; Contemporaneo.		
		Descripción de la unidad
		Nombre de la unidad No aplica
		<b>¬ I</b>
6. Análisis fu	uncional-tipológico	
Se trata de una era para la separación del grano del cereales y le	egumbres.	
7. Visibilidad desde el conjunto  El elemento centra su visibilidad en la casa de Son Hortolà y en las tierras de cultivo que hay en los alrededores.		$\neg lackbox{1}$
El elemento centra su visibilidad en la casa de 30m notibila y en la	as tierras de cultivo que hay en los alrededores.	
		<b>┦</b> ┃

Bienes etnológicos

Nº Catálogo PGOU 228

8. Descripción del conjunto					
No aplica					
No aplica					
то арпса					
No aplica					

ienes et	nológicos		Nº Catálogo PGOU 228
		9. Grado de cons	ervación
ld unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
228.1	3 sobre 5 (1-1.5 m) (1.2 m.)	4 (50-90% evidencia configuración materiales)	3,5
ld unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
ld unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
ld unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
Grado de idei	ntificación de las estrucia)	Grado de conservación del c turas Grad 2,25	do de Conservación del Conjunto
- Creación de a	los riesgos que afectan	que afectan al grado de conservación del Cor al grado de conservación del Cor y desmantelamiento de estructuras.	onservación del municipio
	11. Pot	encialidad como elemento	patrimonial visitable
Monumenta	ilidad del conjunto		•
Altura Máxima	a de las Estructuras	Grad	do de identificación de las estructuras
3 sobre 5 (1-1	.5 m)	1 (1	estructura)
Superfície del	conjunto	Med	lia de la Monumentalidad del Conjunto
2 (200-400 m2	2)	2	

11. Potencialidad como ele	emento patrimonial visitable				
Significancia histórica					
Nivel de información de aportación histórica	Nivel de valoración social				
0	0				
Signficancia estética-formal					
	Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal				
	1				
Singularidad en función del material	Singularidad según técnica constructiva				
0	1				
Otras particularidades					
Media de la significación	del conjunto				
1,5					
Potencial educativo/informativo					
Potencial didactico formativo					
Interactividad	Explicación conceptual				
0	1				
Potencial turístico divulgativo	Media del potencial informativo-educativo				
0	0,5				
Acceso	Medio de Acceso				
Tipo de Acceso					
5 sobre 5 (Camino)	4 (Vehículo de tracción)				
Adecuación del Acceso	Tiempo desde la via pública en vehículo				
3 sobre 3 (Limpieza y acondicionamiento para el transito a pie y en coche)	5 sobre 5 (< 10 min).				
Tiempo a pie desde la vía pública	Media del Acceso del Conjunto				
5 sobre 5 (< 10 min)	4,4				
Acondicionamiento					
Acondicionamiento y limpieza	Señalización				
0	0				
	Media del Acondicionamiento del conjunto				
	0				
Interpretación					
Interpretación del conjunto					
	o elemento natrimonial visitable				
Valor medio de potencialidad com	о енетенто рантионтат visitable				
2+1,5+0,5+4,4+0+0= 1'4. Ponderado: 35'8%					

12. Referencias bibliográficas	
Sin referencias bibliográficas	
13. Priorización de las actuaciones	
Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto	
- Limpieza vegetal. - Consolidación.	
Actuaciones para potenciar la visita pública	
- Señalización. - Accesos.	
- Accesos. - Trípticos.	
Priorización de las actividades	

Bienes etnológicos

Nº Catálogo PGOU 228